

CAMPION

INDEX

4	LEGNO <i>WOOD</i>
6	VETRO SOFFIATO DI MURANO <i>MURANO BLOWN CLASS</i>
8	POLIETILENE RICICLATO <i>RECYCLED POLYETHYLENE</i>
10	CEMENTO E TERRACOTTA <i>CONCRETE AND BAKED CLAY</i>
12	GRES PORCELLANATO, MARMO E FINITURE <i>PORCELAIN STONEWARE , MARBLE AND FINISHES</i>
16	PAGLIA <i>STRAW</i>
18	LACCATI E CERAMICA OPACA <i>LACQUER AND MATTE CERAMIC</i>
20	CERAMICA SMALTATA <i>GLAZED CERAMIC</i>
21	FENIX
22	POLIPROPILENE <i>POLYPROPYLENE</i>
23	CUOIO <i>LEATHER</i>
24	TESSUTI <i>FABRICS</i>
56	MANTENIMENTO E PULIZIA <i>CLEANING AND MAINTENANCE</i>



FRASSINO
ASH




ROVERE FIAMMATO
FLAMED OAK



ROVERE VINTAGE
VINTAGE OAK



TINTO ROVERE
STAINED OAK



NOCE CANALETTO
CANALETTO WALNUT



TINTO NOCE
STAINED WALNUT




ROVERE TERMOTRATTATO
HEAT-TREATED OAK




FRASSINO NERO
BLACK ASH




AMBRA
VETRO SOFFIATO / *BLOWN GLASS*




AMETISTA
VETRO SOFFIATO / *BLOWN GLASS*



BLU
VETRO SOFFIATO / *BLOWN GLASS*




PETROLIO
VETRO SOFFIATO / *BLOWN GLASS*



SUPER WHITE
POLIETILENE RICICLATO / *RECYCLED POLYETHYLENE*




SUPER RED
POLIETILENE RICICLATO / *RECYCLED POLYETHYLENE*




SUPER GREEN
POLIETILENE RICICLATO / *RECYCLED POLYETHYLENE*



SUPER BLACK
POLIETILENE RICICLATO / *RECYCLED POLYETHYLENE*



STRACCIATELLA
CEMENTO / *CONCRETE*



ANICE
CEMENTO / *CONCRETE*




NOCCIOLA
CEMENTO / *CONCRETE*



CEMENTO
CONCRETE




TERRACOTTA
BAKED CLAY



← CEPPPO DI GRÉ,
↗ PALLADIO DOCE → PALLADIO MORO



BIANCO STATUARIO
GRES / PORCELAIN STONEWARE



TAFU
GRES / PORCELAIN STONEWARE




ZINCATO
ZINC-COATED



ORO ROSA OPACO
ROSE GOLD MATT



CALACATTA BLACK
GRES / PORCELAIN STONEWARE



EMPERADOR
GRES / PORCELAIN STONEWARE




RAME
COPPER



BRONZATO
BRONZE



← PACLIA DI FIUME
↗ PACLIA DI VIENNA NATURALE → NERA
← *TRADITIONAL STRAW*
↗ *NATURAL VIENNA STRAW* → *BLACK*





Bisanzio
S6030-B



Pino
S5040-G10Y



Bloody Mary
S4550-Y80R




Pompei
S4550-Y70R



Mattone
S3060-Y60R



Zucca
S2070-Y10R



Burro
S0510-C80Y



LACCATI E CERAMICA OPACA
LACQUERS AND MATTE CERAMIC

Composizione /Composition
100% Vernice all'acqua
Water-based paint

Resistenza /Resistance
Elevato livello di resistenza chimica e meccanica /*High-level of mechanical strenght and chemical resistance*

Qualità /Properties
Finitura morbida e liscia alla vista, resa materica al tatto da una superficie micro-goffrata. Colore pieno ed uniforme, adatto ad un uso versatile e semplice da pulire.
Soft and smooth at sight, the micro-emboss surface is textured to the touch. Intense and uniform colour, versatile and easy-to-clean.


Sostenibilità /Sustainability
Vernice ecocompatibile a ridotta emissione di solventi, dalla fase di verniciatura a quella di essicazione.
Eco-friendly varnish with reduced solvent emission, from the coating to the drying process phase.




Nero
S9000-N




Antracite
S7005-B20C




Nuvola
S2020-B




Grigio Seta
S2502-Y



Creta
S2005-Y10R




Bianco
S0502-Y



Terracotta




Peltro



Crema



Oro



Rame


CERAMICA SMALTATA
GLAZED CERAMIC




Qualità / Properties
Materiale naturale, igienico e
durevole. Colore luminoso.
*Natural, hygienic and long-lasting
material. Bright colour.*



Sostenibilità / Sustainability
Materiale sostenibile e riciclabile
Eco-friendly and recyclable material



Grigio Efeso



Bianco Malè



Grigio Londra



Nero

FENIX




Spessore / Thickness
0,9 mm



Resistenza / Resistance
Muffa, strofinamento
Mould, rubbing




Qualità / Properties
Igienico, facile da pulire, antistatico,
idrorepellente, stabile alla luce.
*Hygienic material, easy-to-clean,
antistatic, water-repellent, low light
reflectivity.*



Albicocca
NCS: S2030-Y40R



Grigio Seta
RAL: 7044



Rosso Marsala
NCS: S4040R



Blu Intenso
NCS: S 6020 R-80B



Antracite
RAL: 7016


POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE




Resistenza /Resistance
Carico di rottura, abrasioni, acqua, graffi, temperature estreme.
Strenght tested, abrasions, water, scratches, extreme temperature.



Qualità /Properties
Superficie opaca, grana materica, adatto per indoor e outdoor.
Matt-rugged surface, suitable both for indoor and outdoor.




Cuio Naturale



OO Bianco




O2 Avorio



O6 Tortora




O3 Rosso



O8 Vinaccia



O7 Testa di Moro



O1 Nero

CUOIO
LEATHER



Composizione /Composition
100% Pelle bovina /*Bovine leather*




Spessore /Thickness
1,4-2 mm



Resistenza /Resistance
Usura, acqua, abrasioni
Wear, water, abrasion




Qualità /Properties
Robusto e resistente, superficie liscia, adatto ad un uso quotidiano e semplice da pulire.
Smooth and clean surface, firm and resistant, suitable for everyday use, easy-to-clean.



23 Rosso



39 Arancione



94 Cioccolato



47 Blu notte



02 Nero

LOOP



Composizione / Composition
100% PL Poliestere / *Polyester*



Peso / Weight
280 gr/m²



Martindale
100.000
EN ISO 12947-1
EN ISO 12947-2



Infiammabilità / Flammability
BS 5852 source 0
DIN EN 1021-1



Idrorepellente / Water repellent



36 Grigio Fumo



04 Burro



04 Beige

TRAMÈ



Composizione / Composition
100% PL Poliestere / *Polyester*



Peso / Weight
350 gr/m²



Martindale
100.000



Infiammabilità / Flammability
BS 5852 source 0 (without soaking)
CAL TB 117:2013




Idrorepellente / Water repellent



38 Mela



39 Arancio



63 Uva




02 Nero



64 Grigio Scuro



34 Tortora



25 Ciallo



57 Petrolio



47 Blu



66 Crigio scuro



34 Sabbia



01 Sale

CANVA



Composizione /Composition
100% PL Poliestere /Polyester



Peso /Weight
430 gr/m²




Martindale
100.000
EN ISO 12947-1
EN ISO 12947-2



Infiammabilità /Flammability
DIN EN 1021-1 -without soaking-
BS 5852 Source 0 -without soaking-



Idrorepellente e facile da pulire
Water repellent and easy-to-clean



47 Blu notte



35 Cannella



39 Rosso mattone



45 Ciallo ocra



18 Crigio tortora



04 Crigio chiaro

PEPLO



Composizione /Composition
100% PL Poliestere /Polyester



Peso /Weight
400 gr/m²



Martindale
100.000
EN ISO 12947-1
EN ISO 12947-2



Infiammabilità /Flammability
BS 5852 Source 0
DIN EN 1021-1




Idrorepellente e facile da pulire
Water repellent and easy-to-clean



17 Porpora



11 Pesca



15 Mattone



14 Nocciola



43 Verde

FLUKSO PLATINUM



Composizione /Composition
82% PVC
18% PL Poliestere /Polyester



Peso /Weight
650 gr/m²



Martindale
100.000
UNI EN ISO 5470-2




Inflammabilità /Flammability
UNI 9175 classe IIM ▪ EN 1021-1 ▪ EN 1021-2 ▪ BS 5852-1 cigarette test ▪ BS 5852-1 match test ▪ DIN 4102 B2 ▪ IMO FTP CODE 2010




Sostenibilità /Sustainability
No ftalati /Phtalates free



22 Nuvoloso



36 Blu




23 Nero



12 Tortora



03 Seppia



02 Nocciola



04 Marrone



05 Grigio



06 Antracite

FLUKSO REBEL ECONABUK



Composizione /Composition
68% PVC
30% PL/CO Poliestere/Cotone
Polyester / Cotton
2% PU Poliuretano /Polyurethane



Peso /Weight
720 gr/m²




Martindale
20.000
EN ISO 5470-2



Inflammabilità /Flammability
UNI 9175 classe IIM ▪ EN 1021-1 ▪ EN 1021-2 ▪ BS 5852-1 cigarette test ▪ BS 5852-1 match test ▪ BS 5852 crib 5 ▪ TB 117:2013



Sostenibilità /Sustainability
No ftalati /Phtalates free



20 Laguna

VESCOM WILSON



Composizione /Composition
100% PL Poliestere Riciclato
Recycled Polyester



Peso /Weight
771 gr/m¹




Martindale
80.000
ISO 12947-2




Infiammabilità /Flammability
EN 1021/ 1-2 ▪ BS 5852, crib 5 ▪ NF D 60-013 (AM 18) ▪ DIN 4102, B1 ▪ UNI 9175, classe 1.II.M ▪ Cal TB 117 ▪ NFPA 260, class 1 ▪ IMO 2010 FTP part 8




Sostenibilità /Sustainability
Tessuto derivato al 100% da plastica riciclata a mano morbida
Fabric made from 100% recycled plastic waste, soft touch structure
OEKO-TEX



21 Ciallo Elettrico




03 Rosé




04 Energico




19 Prato




15 Zaffiro



10 Grafite



06 Sale e Pepe



08 Neve



11 Notte



Composizione /Composition
100% PL Poliestere Riciclato
Recycled Polyester



Peso /Weight
624 gr/m¹



Martindale
70.000
ISO 12947-2



Infiammabilità /Flammability
EN 1021/ 1-2 ▪ BS 5852, crib 5 ▪ NF D 60-013 (AM 18) ▪ DIN 4102, B1 ▪ UNI 9175, classe 1.II.M ▪ Cal TB 117 ▪ NFPA 260, class 1 ▪ IMO 2010 FTP part 8



Sostenibilità /Sustainability
Tessuto derivato al 100% da plastica riciclata, con effetto 3D globale
Fabric made from 100% recycled plastic waste with all-over 3D effect
OEKO-TEX



16 Ape



02 Rosa



03 Mattone



15 Latte e Menta




13 Petrolio




09 Antracite




06 Sale e Pepe




07 Chiaccio



611 Rosa




561 Rosso



461 Terra



341 Shack



941 Verde Bosco

KVADRAT RELATE



Composizione /Composition
100% CS Trevira




Peso /Weight
350 g/lin. m



Martindale
80.000
EN ISO 12947



Infiammabilità /Flammability
BS 5852 Crib 5 ▪ IMO FTP Code 2010 Part 8 ▪ NF D 60 013 ▪ NFPA 701 ▪ SN 198 898 5.2 ▪ UNI 9177 Classe 1 ▪ US Cal. Bull. 117-2013 ▪ NF P 92 507 M1 ▪ DIN 4102 B1 ▪ EN 1021-1/2 ▪ ÖNORM B1/Q1 ▪ ASTM E84 Class A Unadhered ▪ ASTM E84 Class B Adhered ▪ UNI 9175 IIM ▪ AS/NZS 3837 class 2 ▪ EN 13501-1, B-s1, d0 ▪ BS 5867 part 2 type B ▪ BS 5852 part 1 with treatment



821 Menta




711 Nuvoletto



121 Grigio



Sostenibilità /Sustainability
EU Ecolabel



463 Zafferano



Composizione /Composition
100% CS Trevira



Peso /Weight
450 g/lin. m



Martindale
80.000
EN ISO 12947



Infiammabilità /Flammability
BS 5852 Crib 5 ▪ FAR 25.853 ▪ IMO FTP Code 2010 Part 8 ▪ NF D 60 013 ▪ NF P 92 507 M1 ▪ SN 198 898 5.2 ▪ UNI 9175 IIM ▪ UNI 9177 Classe 1 ▪ US Cal. Bull. 117-2013 ▪ DIN 4102 B1 ▪ EN 1021-1/2 ▪ NFPA 701 ▪ ASTM E84 Class A Unadhered ▪ AS/NZS 3837 class 1 ▪ ÖNORM B1/Q1 ▪ EN 13501-1, B-s1, d0




Sostenibilità /Sustainability
EU Ecolabel
Greenguard Gold
HPD
EPD



673 Ciliegia



763 Blu



843 Zucchero



943 Menta



343 Nocciola




142 Sale e Pepe



03 Ciallo



02 Rosso



08 Petrolio



05 Nuvoio



04 Crigio Chiaro

VESCOM HARDING



Composizione /Composition
100% PL Poliestere riciclato
Recycled Polyester



Peso /Weight
660 gr/m¹




Martindale
130.000
ASTM D4157



Infiammabilità /Flammability
EN 1021/ 1-2 ▪ BS 5852, crib 5 ▪ NF D 60-013 (AM 18) ▪ DIN 4102, B1 ▪ UNI 9175, classe 1.IM ▪ Cal TB 117 ▪ NFPA 260, class 1 ▪ IMO 2010 FTP part 8




Sostenibilità /Sustainability
Tessuto derivato al 100% da bottiglie di plastica riciclata /*Fabric made from 100% recycled plastic waste*
OEKO-TEX




08 Blu Pavone



14 Mostarda



03 Ciliegia



06 Blu Notte



18 Grafite

VESCOM ROLLA



Composizione /Composition
100% PL Poliestere /*Polyester*
con trattamento ritardante di fiamma
with flame retardant treatment



Peso /Weight
775 gr/m²



Martindale
50.000
ISO 12947-2




Infiammabilità /Flammability
EN 1021/ 1-2 ▪ BS 5852, crib 5 ▪ NF P 92 / 503 - 507, M1 ▪ DIN 4102, B1 ▪ UNI 9175, classe 1.IM ▪ Cal TB 117 ▪ NFPA 260, class 1 ▪ IMO 2010 FTP part 8



Sostenibilità /Sustainability
OEKO-TEX




12 Latte




O5 Margherita



13 Lampone



10 Uva



01 Sietta

VESCOM MOORE



Composizione /Composition
100% PL Poliestere riciclato
Recycled Polyester



Peso /Weight
835 gr/m¹




Martindale
70.000
ISO 12947-2




Infiammabilità /Flammability
EN 1021/1-2 ▪ BS 5852, crib 5 ▪ NF P 92/503-507, M1 ▪ DIN 4102, B1 ▪ UNI 9175, classe 1.IM ▪ Cal TB 117 ▪ NFPA 260, class 1 ▪ IMO 2010 FTP part 8



Sostenibilità /Sustainability
Tessuto derivato al 100% da bottiglie di plastica riciclata /*Fabric made from 100% recycled plastic waste*
OEKO-TEX
IMO-MED




74 Blu elettrico




44 Castagna



40 Ambra



61 Bordeaux



48 Verde petrolio

TORRILANA CUBBIO



Composizione /Composition
45% CO Cotone /*Cotton*
30% PL Poliestere /*Polyester*
15% VI Viscosa /*Viscose*
7% LI Lino /*Linen*



Peso /Weight
740 gr/ml




Martindale
52.000
EN ISO 12947-2 :2002




Infiammabilità /Flammability
BS 5852-1 (1979) CIGARETTE ▪ BS 5852:2006 CIGARETTE ▪ BS 5852 (1979) MATCH interliner ▪ BS 5852:2006 MATCH ▪ CAL TB 117:2013 ▪ 1021-1:1:2014 CIGARETTE ▪ 1021-1:1:2014 MATCH



50 Tortora




21 Sale e Pepe




17 Muschio



01 Nuvola



07 Senape



30 Nocciola



12 Porpora



20 Turchese

BIG BOSS



Composizione /Composition
67% PAN
21% PL Poliestere texturizzato
Textured Polyester
12% PL Poliestere /Polyester




Peso /Weight
820 g/m




Martindale
50.000
EN ISO 12947-2




Infiammabilità /Flammability
CAL TB117
BS-5852 Part 1 source 0
NFPA 260
EN 1021-1




43 Calati




39 Canary




13 Lava




44 Kiln



20 Alligator




27 Seaport



35 Talisman



34 Midday



31 Film

MAHARAM METRIC



Composizione /Composition
51% PL Poliestere riciclato
Recycled Polyester
49% PL Poliestere /Polyester



Peso /Weight
465 gr/ml




Wyzenbeek
100.000



Infiammabilità /Flammability
AS/NZS 3837 Unadhered • ASTM
E 84 Unadhered • BS 5852 Crib
5* • CAL 117-2013 • CAN ULC S102
Unadhered • EN 1021-1* • EN 1021-2* •
EN 13501 Unadhered* • GB/T 17591* •
ISO 5660 Unadhered • NFPA 260 •
NFPA 701* • UNI 9175*
*passes with additional treatment




Sostenibilità /Sustainability
Realizzato con contenuti riciclati
Contains Recycled Content
Greenguard and Greenguard Cold
Certified
REACH Compliant
FR Free




11 Celeste



25 Ciallo



35 Salmone



37 Rosso Corallo



33 Marrone

MAHARAM MERIT



Composizione /Composition

76% PL Poliestere Riciclato
Recycled Polyester
24% PL Poliestere /Polyester



Peso /Weight

550 g/m²



Martindale


85.000
ASTM D4157




Infiammabilità /Flammability

AS/NZS 1530.3 ▪ AS/NZS 3837
Unadhered ▪ ASTM E 84 Unadhered
▪ BS 476 Unadhered* ▪ BS 5852 Crib
5* ▪ CAL 117-2013 ▪ CAN ULC S102
Unadhered ▪ EN 1021-1* ▪ EN 1021-2* ▪
EN 13501 Unadhered* ▪ GB/T 17591* ▪
ISO 5660 Unadhered ▪ NFPA 260 ▪
SN 198 898*

*passes with additional treatment



08 Blu Cobalto



03 Grigio



23 Sale e Pepe




Idrorepellente /Water repellent



Sostenibilità /Sustainability

Greenguard and Greenguard Gold
Certified
GRS Certified
REACH Compliant
Contains Recycled Content
FR Free



27 Pepper

ROHI SERA



Composizione /Composition

94% WV Pura Lana Vergine
Pure Wool
6% PA Poliammide /Polyamide



Peso /Weight

650 g/m²



Martindale


122.000
ISO 12947-2



Infiammabilità /Flammability

CAL TB 117 – 2013 ▪ DIN EN 1021-1/ -2
▪ BS 5852 part 1: 1979 ▪ UNI 9175 1 IM
▪ IMO 2014/90/EU Marine Equipment
Directive (MED)

with additional flame retardant finish:
BS 5852: 2006 Crib5 ▪ DIN 4102-1 B2
▪ DIN EN 13501-1 E ▪ FAR 25.853 12 sec.
vertical



18 Mirage



09 Walnut




11 Rosewood




Sostenibilità /Sustainability


Materiale completamente naturale e rinnovabile
Natural, renewable material
RAL-UZ 117 Attachment 2+3
IWTO Cuidelines for Wool Sheep Welfare
FR-free
AB 2998 (US export standard)
REACH (EU export standard)



22 Papillon



32 Sanddorn



34 Breva



33 Indio



26 Jungle

ROHI MICA



Composizione /Composition

95% WV Pura Lana Vergine
Pure Wool
5% PA Poliammide /Polyamide



Peso /Weight

600 gr/m²



Martindale

70.000
ISO 12947-2



Infiammabilità /Flammability

CAL TB 117 – 2013 • DIN EN 1021-1/- 2
• BS 5852 part 1: 1979 • UNI 9175 1 IM
• ÖNORM B1/Q1 • IMO 2014/90/EU
Marine Equipment Directive (MED)

with additional flame retardant finish:
BS 5852: 2006 Crib5 • DIN 4102-1 B2
• DIN EN 13501-1 E • FAR 25.853 12 sec.
vertical



09 Secret



07 Crisp




05 Calla



Sostenibilità /Sustainability

Materiale completamente naturale e rinnovabile
Natural, renewable material
RAL-UZ 117 Attachment 2+3
IWTO Guidelines for Wool Sheep Welfare
FR-free
AB 2998 (US export standard)
REACH (EU export standard)



17 Lemon



Composizione /Composition

95% WV Pura Lana Vergine
Pure Wool
5% PA Poliammide /Polyamide



Peso /Weight

690 gr/m²



Martindale


70.000
ISO 12947-2




Infiammabilità /Flammability

CAL TB 117 – 2013 • DIN EN 1021-1/- 2
• BS 5852 part 1: 1979 • UNI 9175 1 IM
• ÖNORM B1/Q1 • IMO 2014/90/EU
Marine Equipment Directive (MED)

with additional flame retardant finish:
BS 5852: 2006 Crib5
DIN 4102-1 B2
DIN EN 13501-1 E
FAR 25.853 12 sec. vertical
BKZ 5.3 SN 198898



19 Peach



16 Flamingo




12 Azalee




22 Magma



24 Ocean



15 Sky



11 Pepper



Sostenibilità /Sustainability

Materiale completamente naturale e rinnovabile
Natural, renewable material
IWTO Guidelines for Wool Sheep Welfare
RAL DE-UZ 117 Att. 3b for “Blue Angel”
without flame retardant:
AB 2998 (US export standard)
REACH (EU export standard)



O40 Black and White

TORRILANA BRIONNE



Composizione / *Composition*

31% PL Poliestere / *Polyester*
26% WO Lana rigenerata / *Regenerated Wool*
22% PC Acrilico / *Acrylic*
18% CO Cotone / *Cotton*
3% PA Poliammide / *Polyamide*



Peso / *Weight*

529 gr/m²



Martindale

40.000
UNI EN ISO 12947-2 :2002



Infiammabilità / *Flammability*

BS 5852 -1 (1979) CIGARETTE
BS 5852 : 2006 CIGARETTE
CAL TB 117:2013



O5 Noce

CLOUD



Composizione / *Composition*

61% WV Pura Lana Vergine / *Pure Wool*
32% CO Cotone / *Cotton*
7% PA Poliammide / *Polyamide*



Peso / *Weight*

1200 gr/m



Martindale

25.000
DIN EN ISO 12947-2




Infiammabilità / *Flammability*

Cal TB 117
BS5852 source 0/EN1021-1:2006
BS5852 source 1/EN1021-2:2006




O1 Panna




16 Senape




O6 Nocciola




O8 Bordeaux



17 Petrolio




21 Blu Notte



515 Pesca



526 Arancia Rossa



983 Pavone



806 Elettricità



616 Sale e Pepe

KVADRAT STEELCUT TRIO 3



Composizione /Composition
90% WV Lana Vergine Pettinata
Worsted Virgin-Wool
10% NY Nylon



Peso /Weight
770 g/lin.m



Martindale
100.000
DIN EN ISO 12947



Infiammabilità /Flammability
AS/NZS 1530.3 • AS/NZS 3837 class 2 • ASTM E84 Class B Unadhered • ASTM E84 Class B Adhered • BS 5852 crib 5 with treatment* • BS 5852 ignition source 3 • BS 5852 part 1 • EN 1021-1/2 • GB 50222 B1 with treatment (Chinese)* • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • ÖNORM B1/Q1 • SN 198 898 5.3 with treatment* • UNI 9175 IIM • US Cal. Bull. 117-2013
*necessary flame retardant treatment



Sostenibilità /Sustainability
EU Ecolabel
Greenguard Gold
HPD
EPD



38 Zucca



Composizione /Composition
100% CS Trevira



Peso /Weight
470 g/ml



Martindale
30.000



Infiammabilità /Flammability
Italy Class I • Italy Class IIM • France M1 • Europe EN 1021 1&2 • IMO MED PART. 7 • IMO MED PART. 8 • USA NFPA 260 • USA NFPA 701 • USA CALIFORNIA TB117 • UK BS5852 CICAR. TEST



Sostenibilità /Sustainability
IMO-MED



08 Champagne



23 Tournesol



26 Persia



04 Terre d'ombre



03 Havane



01 Ebano



20 Cactus



35 Encre



09 Amarena



04 Sambuco



06 Cirasole



05 Fragola menta



07 Tiramisu



02 Tabacco



01 Noce di cocco

DEDAR VOULEZ-VOUS



Composizione /Composition
70% CO Cotone riciclato
Recycled cotton
20% PL Poliestere /*Polyester*
10% Altre fibre /*Others fibres*
Back 100% PL Poliestere /*Polyester*



Peso /Weight
931 gr/mtl




Martindale
20.000




Infiammabilità /Flammability
UK BS5852 CIGAR. TEST Upholstery
CAL TB 117 Upholstery




Idrorepellente /Water repellent
Non resistente al cloro
Do not chlorinate




742 Iris




402 Primavera




442 Narcis



552 Tulip



622 Peony



712 Crocus

KVADRAT SUUNTA



Composizione /Composition
54% PL Poliestere Riciclato
Recycled Polyester
35% WV Pura Lana vergine
Pure Virgin Wool
11% NY Nylon



Peso /Weight
650 g/lin.m




Martindale
100.000



Infiammabilità /Flammability
AS/NZS 3837 class 2 • US Cal. Bull.
117-2013 • ASTM E84 Class A Unadhered • DIN 4102 B2 • BS 5852 crib
5 with treatment • EN 1021-1/2 • BS
5852 part 1 ignition source 0 • IMO
FTP Code 2010 Part 8 • UNI 9175 11M




Sostenibilità /Sustainability
Realizzato con contenuti riciclati /*Contains Recycled Content*
Greenguard Gold Certification
HPD




958 Verde prato




608 Panna



718 Nuvole



448 Sole



238 Tabacco

KVADRAT TERO OUT



Composizione /Composition
100% PL Poliestere Riciclato
Recycled Polyester



Peso /Weight
580 g/lin.m



Martindale
40.000




Infiammabilità /Flammability
ASTM E84 Class A Adhered ▪ ASTM E84 Class A Unadhered ▪ US Cal. Bull. 117-2013 ▪ IMO FTP Code 2010 Part 8 ▪ EN 1021-1/2 ▪ AS/NZS 3837 class 2


with additional flame retardant finish:
SN 198 898.5.2
BS 5852 crib 5
BS 5852 part 1



Sostenibilità /Sustainability
Finitura idrorepellente senza fluorocarburi. Resiste a muffa, coloro, acqua di mare e raggi UV
Fluorocarbon-free water repellent finish. Mildew, chlorine, seawater and UV resistant
Greenguard Gold Certification
HPD
PFAS Free



05 Petrolio



07 Zucchero



04 Sale e Pepe

SAHCO ZERO



Composizione /Composition
65% CO Cotone /*Cotton*
20% PC Poliacrilico /*Polyacrylic*
15% PL Poliestere /*Polyester*



Peso /Weight
740 g/lin.m



Martindale
70.000




Infiammabilità /Flammability
EN 1021-1
AS/NZS 3837 class 2

with additional flame retardant finish:
BS 5852 crib 5
BS 5852 part 1 with treatmen
US Cal. 117-2013 with Cal. 117 compliant
interliner



Sostenibilità /Sustainability
Greenguard Gold Certification
HPD



14 Noveau

MAHARAM OXBOW



Composizione /Composition
72% WO Lana /Wool
28% NY Nylon tinto in massa
Solution-dyed Nylon



Peso /Weight
600 gr/lm



Martindale
90.000



Infiammabilità /Flammability
BS 5852 Crib 5*
CAL 117-2013
EN 1021-1*
EN 1021-2*
GB/T 17591
*passes with additional treatment




Sostenibilità /Sustainability
Greenguard Gold Certified
LBC Red List Free
REACH Compliant
Contains Bio-Based Content
FR Free
PFAS Free




08 Montage



09 Dianthus




13 Legume



06 Module



11 Trope



04 Papaya

DEDAR TIGER BEAT



Composizione /Composition
52% VI Viscosa /Viscose
35% CO Cotone /Cotton
13% PL Poliestere /Polyester



Peso /Weight
765 gr/ml



Martindale
30.000



Infiammabilità /Flammability
Europe EN 10211&2
UK BS5852 CIGAR. TEST



05 Fragola menta




02 Tabacco



01 Fauve



03 Fumo



DEDAR AMULETO



Composizione /Composition
53% VI Viscosa /*Viscose*
35% CO Cotone /*Cotton*
12% PL Poliestere /*Polyester*



Peso /Weight
848 gr/m²



Martindale
30.000



Infiammabilità /Flammability
UK BS5852 CICAR. TEST

MANTENIMENTO E PULIZIA /CLEANING AND MAINTENANCE



Legno /Wood

Per la pulizia quotidiana utilizza un panno morbido inumidito con un detergente liquido neutro. Le macchie più ostinate possono essere eliminate impiegando, con cautela, ammoniac diluita con molta acqua. Evita l'uso di detergenti aggressivi.
For everyday cleaning, use a soft cloth, slightly moistened with a neutral liquid detergent. Stubborn stains can be removed by careful use of ammonia diluted with plenty of water. Do not use aggressive detergents.



Ceramica e Marmo
Ceramic and Marble

Per la regolare pulizia della superficie è sufficiente utilizzare un panno in microfibra umido. Puoi anche aiutarti con un detergente liquido neutro, da utilizzare con spugna morbida o panno in microfibra. Per macchie persistenti, strofina una spugna poco abrasiva sui residui. Se liquidi macchianti e sostanze acide vengono rovesciate sul piano, rimuovi e risciacqua immediatamente la superficie.
For normal surface cleaning, just use a damp microfibre cloth. You can also use a neutral liquid detergent on a soft sponge or a microfibre cloth. For stubborn stains, gently rub with a slightly abrasive sponge. If staining liquids or acidic substances are spilled on the surface, remove them immediately and rinse the surface with water.



Fenix

Per le macchie comuni è sufficiente pulire la superficie con acqua calda, utilizzando un panno non abrasivo. Le macchie ostinate possono essere rimosse con detergenti domestici o solventi, sciacquando poi con acqua calda. Per graffi strofina una spugna di melamina, leggermente inumidita, sull'area rovinata. Non trattare mai la superficie con prodotti abrasivi, sbiancanti e utensili metallici per rimuovere le macchie. Evita gli acidi.
For everyday stains, clean the surface with hot water and a non-abrasive cloth. Stubborn stains can be removed with domestic detergents or solvents and then rinsed with hot water. For scratches, rub with a slightly damp melamine sponge. Never use abrasive products, bleaching agents or metal tools on the surface. Avoid acids.



Cotone /Cotton

Estremamente versatile, il cotone può essere lavato ad alte temperature senza danneggiarne le qualità. Consigliamo la regolare pulizia per rimuovere la polvere e lo sporco che con il tempo possono compromettere il colore del tessuto e indebolire le sue caratteristiche.
Extremely versatile, cotton can be washed at high temperatures without damaging its properties. We recommend regular cleaning to remove dust and dirt which, over time, can compromise the fabric's colour and weaken the material's characteristics.



Trevira

Il Trevira CS è un tessuto altamente ignifugo che mantiene le sue qualità con l'invecchiamento e dopo il lavaggio sia a secco che in acqua. Per il corretto mantenimento, rimuovi rapidamente le macchie con un panno umido. Non asciugarlo.
Trevira CS is a highly fire-retardant material that keeps its properties as it ages and after washing, whether dry cleaned or in water. For proper maintenance, quickly remove any stains with a damp cloth. Do not dry.



Lana /Wool

La regolare pulizia della lana è fondamentale per mantenerne le qualità e la durata. Elimina immediatamente eventuali macchie sul tessuto, asciugando i liquidi con un panno assorbente e i residui con una spugna bagnata in acqua calda e ben strizzata. Non strofinare il tessuto in modo aggressivo, perché si potrebbe rovinare il pelo. Evita di bagnare completamente la seduta in lana e prima di usarla, accertati che sia ben asciutta. Non utilizzare mai candeggina, ammoniac o sapone destinati alle superfici dure.
Cleaning wool regularly is essential to maintaining its qualities and durability. Immediately remove any stains from the fabric: mop liquids with an absorbent cloth and use a sponge soaked in hot water and then well wrung out to remove any residue. Do not rub the fabric aggressively. This can damage the wool. Avoid over-wetting the wool seat. After cleaning and before use, make sure the wool is completely dry. Never use bleach, ammonia or soaps for hard surfaces.



Poliestere /Polyester

Scegliamo tessuti in poliestere studiati per il mobile imbottito, ignifughi e resistenti alla lacerazione. Essendo una fibra sintetica, il poliestere è di facile manutenzione. Per rimuovere le macchie è sufficiente spazzolare il tessuto con un detergente neutro e successivamente lavarlo in lavatrice.
We select polyester fabrics designed for upholstered furniture. They are fire-retardant and resistant to tearing. Being a synthetic fibre, polyester is easy to maintain. To remove stains, simply brush the fabric with a neutral detergent and then machine wash.



Velluto /Velvet

Il velluto è tessuto nobile ed elegante, per questo la sua regolare pulizia e il suo corretto mantenimento sono fondamentali per mantenerne le raffinate qualità. Evita di lasciare il tessuto sotto la luce del sole e stai attento a non bagnarlo con troppa acqua. Per ripristinarlo, soffia del vapore sulla superficie utilizzando un ferro da stiro facendo attenzione a non toccare il tessuto. Quando asciutto, pettinalo con le mani. Non strofinare mai il velluto con forza e non stirarlo.
Velvet is a noble, elegant fabric which is why regularly cleaning and proper maintenance are essential for maintaining its refined qualities. Do not expose the fabric to direct sunlight. Be careful when wetting the fabric: do not use too much water. To restore the fabric, blow steam over the surface with a steam iron, being careful not to touch the fabric. When dry, comb with your hands. Never rub the velvet forcibly. Never iron velvet.



Vetro /Glass

Il vetro utilizzato nei nostri prodotti è frutto di artigiani locali, veri e propri artisti custodi di un sapere che ha origini lontane. Per la sua pulizia consigliamo acqua e sapone liquido neutro, applicati possibilmente con un panno in microfibra per evitare eventuali graffi.
The blown-glass involved in our products is the result of local artisans, real artists who are custodians of a knowledge with distant origins. For the cleaning, we recommend the use of water and neutral soap, possibly applied with a microfibre cloth to avoid any scratches.

LEGENDA E CERTIFICAZIONI /LEGENDA AND CERTIFICATIONS



Sostenibilità /Sustainability

Noi crediamo nelle piccole scelte di ogni giorno, ma anche in quelle grandi. Da sempre cerchiamo fornitori geograficamente vicini alla nostra azienda e se proprio dobbiamo allontanarci, il criterio della sostenibilità rimane sempre al primo posto. Quest'anno abbiamo fatto una revisione della nostra linea in termini green, con l'obiettivo di favorire materiali naturali, riciclati e soprattutto riciclabili.
We believe in little everyday choices, but also in the big ones. From the beginning we have been seeking for local suppliers and if we have to walk away, it is always the standard of sustainability to come first. This year, we made a green-review of our product line, with the aim of supporting the natural, recycled and renewable ones, firstly.



Infiammabilità /Flammability


Una crescente attenzione al consumatore ha portato l'industria del tessile a definire norme più stringenti per la sicurezza dei materiali, tanto nell'uso domestico quanto in ambito contract. Nei nostri prodotti troverai indicate tutte le sigle specifiche, per poterti orientare al meglio.
An increasing attention to the consumer, led the textile industry to establish more compelling safety regulations on materials, both in domestic and contract use. In all of our products, you will find specific acronyms for a better overview.



Qualità /Properties

Scopri le principali caratteristiche di ogni materiale e tessuto, per poterli valorizzare in ogni tuo spazio.
Find out the main features of every material and fabric, so that to appreciate them even more.

Categorie dei tessuti
Textile groups



Resistenza /Resistance

Ciò che rende invincibili i nostri prodotti: quello che ti è utile sapere per essere libero di utilizzarli senza timori.
What makes invincible our products: find all that you should know to freely use them.



Composizione /Composition

Tutto quello che puoi trovare all'interno dei nostri filati e materiali: niente di più e niente di meno.
All that you can find in our yarns and materials: nothing else.



Martindale

È uno degli indicatori più diffusi per testare la resistenza di tessuti e pelli.
It is one of the most widespread marker to test the resistance of textiles and leathers.



Spessore /Thickness



Idrorepellente /Water resistant



Peso /Weight



UNI EN ISO 9001:2015

Abbiamo definito un Sistema di gestione per la Qualità: un impegno continuo nel migliorare i nostri processi aziendali e garantire un alto standard qualitativo dei nostri prodotti.
We defined a Quality Management System as a continuous effort through a better organizational efficiency, to guarantee a high-quality standard of our products.



UNI EN ISO 14001:2015

Raccoglie tutti i requisiti da rispettare in materia ambientale per migliorare l'impatto dell'attività produttiva.
It collects all the environmental requirements, to control the external impact of our production activity.



Energia solare /Solar power

450 KW di energia rinnovabile per abbattere l'emissione di CO2.
450 KW to enjoy renewable energy and reduce CO2 emissions.



MDF certificato CARB
/CARB certified MDF

I nostri livelli di formaldeide sono entro i limiti richiesti, per una migliore qualità dell'aria e ambienti più sicuri.
Our formaldehyde emissions comply with the required standards, for a better air quality and safer environment.



Vernice ad acqua /Water paint

Preferiamo resine derivanti da fonti bio-rinnovabili, per una verniciatura all'avanguardia e sostenibile.
We selected only bio-renewable resins for an avant-garde and sustainable painting.

ACQUISTO CAMPIONARIO /PURCHASE OF CAMPIONARIO



Box completo /*Complete box*
€270,00+IVA



Campione singolo /*Single sample*
€4,50

Puoi ordinare qualsiasi campione presente a catalogo, eccetto per il vetro.
All samples in this catalogue are available for purchase, except for the glass.

ICIENIZZANTE PER TESSUTI IDROREPELENTE /*FABRIC SANITIZER WATER REPELLENT*



Hydrise
€39,00

Hydrise è un prodotto per tessuti a doppia azione, igienizzante e idrorepellente, con una percentuale di alcol incolore maggiore del 70%. Indicato per igienizzare e proteggere divani, sedie, tende, tappeti, indumenti e mascherine dal proliferare di virus, batteri e muffe. L'uso è consigliato in locali pubblici ad alta frequentazione come alberghi, ristoranti, bar, cinema, case di cura, scuole.

Hydrise is a dual-purpose product for fabrics, sanitizing and water repellent, with a percentage of colorless alcohol higher than 70%. It's suitable for sanitizing and protecting sofas, chairs, curtains, rugs, clothing and masks from the proliferation of viruses, bacteria and molds. It's recommended in high-traffic spaces such as hotels, restaurants, bars, cinemas, nursing homes, schools.

Art Direction & Graphic design
Miniforms Creative Lab

Color Reproduction
GM Studio 1

Print
Grafiche Antiga on Magno Volume



+ARIO



headquarters
via ca' corner nord, 4
Meolo (VE) - Italy

contact
info@miniforms.com
+39 0421618255

find us
www.miniforms.com
[@miniformsofficial](https://www.instagram.com/miniformsofficial)